



MARCA PREMIUM DESDE 1981

Tecnología de punta con características únicas



Markenqualität von
GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN

Made in
Germany



GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH

Wilnsdorf, Germany

Empresa familiar

250 empleados

21.500 m² de superficie de producción

“Nosotros representamos calidad, precisión y fiabilidad. Combinamos valores tradicionales con la tecnología más moderna.”

Klaus Gayko, Director General
GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH



Alianzas Sólidas

a través de una red de socios especializados

NACIONAL E INTERNACIONAL

ALEMANIA AI

150 socios especializados

ESTADOS UNIDOS

Calificaciones
sobresalientes en la prueba
de huracanes

PAÍSES BAJOS / BÉLGICA

50 socios especializados





Calidad GAYKO
en PVC y aluminio



PRECISIÓN MÁXIMA

COMBINADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

GAYKO**EDS** & GAYKO**FUSION**

El sistema híbrido para ventanas y puertas de entrada

La unión visualmente plana en la esquina recuerda la técnica artesanal de ensamblaje de ventanas de madera.

GAYKOEDS
ECK-DESIGN-SYSTEM



GAYKOEDS
Sistema de diseño de esquinas



GAYKOFUSION
Cubierta de aluminio

La cubierta de aluminio me protege de las inclemencias del tiempo y me hace extremadamente duradero.

GAYKO



Ventanas y Puertas

PVC y Aluminio





GAYKO NL
VENTANAS & Puertas

Perfiles especialmente
para el mercado
holandés
en
blanco crema



GAYKO PUERTAS ENTRADA

de PVC y Aluminio

Diseños variados desde
clásico hasta moderno



GAYKO PUERTAS CORREDERAS ELEVABLES

Libertad para la luz y el espacio



GAYKO**CONNECT**

Ventanas & Puertas

Lo mejor de dos mundos diferentes.

PVC & Aluminio

- Diseño atractivo y gran variedad de colores
- Aislamiento térmico altamente efectivo
- Sostenibilidad integral
- Durabilidad



Quién entra aquí...
está invitado.



Construido para generaciones. Desarrollado para su seguridad.

El dúo único
para GAYKO**SafeGA®**

GAYKO ESP
EXTREM STABILE PROFILVERSICHERUNG

GAYKO GVS
WICHTIGSTES VERSICHERUNGSSYSTEM

GAYKO ESP®

Atornillado de perfil
extremadamente estable

GAYKOESP aumenta la resistencia
de los componentes de herraje
cuatro veces más.



GAYKO GVS®

Sistema de cierre
opuesto.

El sistema de cierre opuesto GAYKOGVS evita eficazmente que los bulones de acero se deslicen fuera de las piezas de cierre de seguridad especialmente desarrolladas para ello.

GAYKO GVS
GEGENLÄUFIGES VERSCHLUSS SYSTEM

DEUTSCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 101 11903 (GAYKOGVS)



GAYKO **SafeGA® 5000SL**

Ventilación segura

Seguridad patentada

Una ventana inclinada con seguridad probada y certificada según DIN EN 162 ff (RC2+RC3) y VDS.

„Por fin se puede dormir por la noche con ventanas inclinadas y un clima agradable en la habitación, estando protegido contra invitados no deseados.“

**Controlable con la tecnología GAYKO A-Drive,
gracias al concepto integrado de Smart-Home.**



GAYKO Impact Ventanas hasta clase 5 de huracanes

(basado en la tecnología
GAYKO**SafeGA®**)



Primer producto europeo de ventanas
con calificaciones sobresalientes
en la prueba de huracanes.



La demanda de la “ventana huracán”
GAYKO aumentará en el mercado
europeo debido a los extremos
climáticos en el futuro..





Soy 100%
recicitable

Ahorro CO₂

Protejo a
los bosques

Soy
sostenible
g

Cuido el
medioambiente

APOSTAMOS POR LA
SOSTENIBILIDAD

TU
Ventana**GAYKO**

Siempre soy
el número 1 en
modernización



ALEMANIA Referencia GAYKO





ALEMANIA Referencia GAYKO





ALEMANIA
Referencia GAYKO



ESTADOS UNIDOS
ReferenciaGAYKO



ESTADOS UNIDOS
ReferenciaGAYKO



PAISES BAJOS
Referencia GAYKO

REFERENZEN





PAISES BAJOS
Referencia GAYKO





GAYKO
BESSERE FENSTER UND TUREN

Markenqualität von
GAYKO
BESSERE FENSTER UND TUREN

*Made in
Germany*



VEKA

Empresa familiar líder en el mercado global



The Quality Profile



VEKA – un líder global

54 ubicaciones en
4 continentes

- De las cuales 23 son plantas de producción independientes (incl. 3 plantas de reciclaje)
- 490 líneas de extrusión
- 7,000 empleados
- 1500 millones de euros de facturación en 2024

Producción Almacén/distribución

Mercado con filial o sucursal


Mercado de
exportación



Puede confiar en la calidad de VEKA.

El mayor rendimiento de los perfiles de clase A en comparación con los perfiles de clase B ha quedado demostrado mediante mediciones exhaustivas:

- Resistencia en las esquinas: entre un 15 y un 20 % mayor.
- Estabilidad dimensional: entre un 10 y un 12 % menos de deformación bajo carga.
- Uniones atornilladas: se requiere hasta un 20 % más de fuerza para arrancarlas.



Wall thickness
of 3.0 mm

CLASS A

CLASS B

Class A profiles:
14 % more material for higher quality



Superficies

Gran variedad – gran sortimiento: VEKA facilita encontrar la opción de superficie adecuada.

- Clásico: la superficie blanca de PVC
- De discreto a seguro de sí mismo: láminas decorativas y de color de alta calidad
- Metal: paneles exteriores de aluminio en todos los colores RAL
- Colores de tendencia con un acabado elegante: VEKA Fine Structure
- Aspecto y tacto fascinantes: VEKA SPECTRAL

VEKA Fine Structure

VEKA SPECTRAL

Láminas decorativas

Paneles exteriores de aluminio

VEKA Fine Structure

Focus on living trends

Aspecto llamativo.

- Recuerda a las ventanas de aluminio con recubrimiento en polvo.
- Superficies con textura fina y acabado mate.

Colores de tendencia.

- Ocho tonos cuidadosamente seleccionados.
- Combinan especialmente bien con los estilos arquitectónicos modernos.

Calidad VEKA de primera clase.

- Duraderas, resistentes a la intemperie y a los arañazos.
- Probadas en exhaustivas pruebas de carga.



Nuestra
responsabilidad
es una prioridad para
nosotros.

Reciclaje

VEKA Recycling: pionera en el reciclaje de ventanas de plástico



- La planta de reciclaje más grande y moderna de Europa en Turingia desde 1993.
- Reciclaje de ventanas, puertas, persianas y perfiles de plástico viejos.
- Reciclaje completo sin pérdida de calidad.



Reciclaje

El reciclaje de ventanas viejas se considera un modelo de ciclo cerrado para los productos de PVC para la construcción.

- La red de reciclaje de VEKA ahora también incluye plantas en Francia y el Reino Unido.
- Capacidad total de 100 000 toneladas de residuos al año.
- Factor importante para la seguridad de las materias primas en el Grupo Laumann



Muchas gracias por su atención.



© 2025 VEKA AG

All rights reserved. All texts, images, graphics, and other files as well as the actual manner of their arrangement enjoy copyright protection and may fall into the area of application of other laws to protect intellectual property. They may be used by customers of VEKA AG only in-house for the duration of the business relationship. Any use that extends beyond this (especially duplication, publication or editing), even in excerpts, as well as a forwarding to third parties is only permitted with the prior express written permission of VEKA AG.

The information contained in this presentation is made available only for informational purposes and it reflects the status at the time the presentation was created. The presentation was created by VEKA AG with the greatest possible care, nevertheless no liability can be assumed with respect to the completeness, correctness, and timeliness of the information it contains. The information is largely of a general nature and is only presented in exemplary form, so that it cannot simply be transferred to a particular case. The employees of VEKA AG are available as contact people for additional details.